

Cene so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012) in **veljajo od 1.1.2023 dalje, subvencija cene omrežnine voda, omrežnine odvajanje, omrežnine čiščenja in omrežnine greznice in MKČN velja le za mesec avgust 2023**

DELNI CENIK
**CENE OMREŽNIN OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
VARSTVA OKOLJA V OBČINI LITIJA, ZNIŽANE ZA SUBVENCije**
za avgust 2023

Občinski svet Občine Litija je na 3. korespondenčni seji dne 13.9.2023 sprejel Sklep o določitvi višine subvencije cen izvajanja storitev gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter storitve gospodarske javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami za avgust 2023.

Subvencija se prizna za uporabnike gospodinjstev in druge uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti pod pogojem, da so na seznamu Izpis oškodovancev z naslovi – Obrazec 4 v občini Litija za nesrečo 0068 – Močna neurja z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami od 4. avgusta 2023 (pripravila Komisija za ocenjevanje škode na stvareh in ga posredovala Upravi RS za zaščito in reševanje Komisija za ocenjevanje škode).

A. OSKRBA S PITNO VODO

1. **OMREŽNINA VODA** – uporabnikom se zaračuna glede na zmogljivost priključka, določenega s premerom vodomera

Dimenzija vodomera	Faktor omrežnine	Potrjena cena omrežnine v EUR/mesec brez DDV	Potrjena cena omrežnine v EUR/mesec z 9,5% DDV	Subvencija cene brez DDV v EUR 100%	Subvencija cene z 9,5% DDV v EUR 100%	Znižana cena omrežnine v EUR/mesec brez DDV	Znižana cena omrežnine v EUR/mesec z 9,5% DDV
DN ≤ 20	1	9,2028	10,0771	-9,2028	-10,0771	0,0000	0,0000
20 < DN < 40	3	27,6084	30,2312	-27,6084	-30,2312	0,0000	0,0000
40 ≤ DN < 50	10	92,0280	100,7707	-92,0280	-100,7707	0,0000	0,0000
50 ≤ DN < 65	15	138,0420	151,1560	-138,0420	-151,1560	0,0000	0,0000
65 ≤ DN < 80	30	276,0840	302,3120	-276,0840	-302,3120	0,0000	0,0000
80 ≤ DN < 100	50	460,1400	503,8533	-460,1400	-503,8533	0,0000	0,0000
100 ≤ DN < 150	100	920,2800	1.007,7066	-920,2800	-1.007,7066	0,0000	0,0000
150 ≤ DN	200	1.840,5600	2.015,4132	-1.840,5600	-2.015,4132	0,0000	0,0000

- (1) Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomero, se za tak vodomero upošteva faktor, določen za vodomero z višjim pretokom.
- (2) Če stavba nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, v skladu z zgornjo preglednico.

(3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomero, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu z zgornjo preglednico.

(1) m³/dan za vodomero s faktorjem omrežnine 1. Za druge premere priključka se normirana poraba določi sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine voda.

B. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

1. OMREŽNINA ODVAJANJE – uporabnikom se zaračuna glede na zmogljivost priključka, določenega s premerom vodomera

Dimenzija vodomera	Faktor omrežnine	Potrjena cena omrežnine v EUR/mesec brez DDV	Potrjena cena omrežnine v EUR/mesec z 9,5% DDV	Subvencija cene brez DDV v EUR 100%	Subvencija cene z 9,5% DDV v EUR 100%	Znižana cena omrežnine v EUR/mesec brez DDV	Znižana cena omrežnine v EUR/mesec z 9,5% DDV
DN ≤ 20	1	5,1592	5,6493	-5,1592	-5,6493	0,0000	0,0000
20 < DN < 40	3	15,4776	16,9480	-15,4776	-16,9480	0,0000	0,0000
40 ≤ DN < 50	10	51,5920	56,4932	-51,5920	-56,4932	0,0000	0,0000
50 ≤ DN < 65	15	77,3880	84,7399	-77,3880	-84,7399	0,0000	0,0000
65 ≤ DN < 80	30	154,7760	169,4797	-154,7760	-169,4797	0,0000	0,0000
80 ≤ DN < 100	50	257,9600	282,4662	-257,9600	-282,4662	0,0000	0,0000
100 ≤ DN < 150	100	515,9200	564,9324	-515,9200	-564,9324	0,0000	0,0000
150 ≤ DN	200	1.031,8400	1.129,8648	-1.031,8400	-1.129,8648	0,0000	0,0000

- (1) Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomero, se za tak vodomero upošteva faktor, določen za vodomero z višjim pretokom.
- (2) Če stavba nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, v skladu z zgornjo preglednico.
- (3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomero, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu z zgornjo preglednico.

2. OMREŽNINA ČIŠČENJA – uporabnikom se zaračuna glede na zmogljivost priključka, določenega s premerom vodomera

Dimenzija vodomera	Faktor omrežnine	Potrjena cena omrežnine v EUR/mesec brez DDV	Potrjena cena omrežnine v EUR/mesec z 9,5% DDV	Subvencija cene brez DDV v EUR 100%	Subvencija cene z 9,5% DDV v EUR 100%	Znižana cena omrežnine v EUR/mesec brez DDV	Znižana cena omrežnine v EUR/mesec z 9,5% DDV
DN ≤ 20	1	4,4293	4,8501	-4,4293	-4,8501	0,0000	0,0000
20 < DN < 40	3	13,2879	14,5503	-13,2879	-14,5503	0,0000	0,0000
40 ≤ DN < 50	10	44,2930	48,5008	-44,2930	-48,5008	0,0000	0,0000
50 ≤ DN < 65	15	66,4395	72,7513	-66,4395	-72,7513	0,0000	0,0000
65 ≤ DN < 80	30	132,8790	145,5025	-132,8790	-145,5025	0,0000	0,0000
80 ≤ DN < 100	50	221,4650	242,5042	-221,4650	-242,5042	0,0000	0,0000
100 ≤ DN < 150	100	442,9300	485,0084	-442,9300	-485,0084	0,0000	0,0000
150 ≤ DN	200	885,8600	970,0167	-885,8600	-970,0167	0,0000	0,0000

- (1) Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomero, se za tak vodomero upošteva faktor, določen za vodomero z višjim pretokom.
- (2) Če stavba nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, v skladu z zgornjo preglednico.

(3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomero, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu z zgornjo preglednico.

3. OMREŽNINA GREZNICE in MKČN (cena javne infrastrukture za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN)) – uporabnikom se zaračuna glede na zmogljivost priključka, določenega s premerom vodometra

Dimenzija vodomera	Faktor omrežnine	Potrjena cena omrežnine v EUR/mesec brez DDV	Potrjena cena omrežnine v EUR/mesec z 9,5% DDV	Subvencija cene brez DDV v EUR 100%	Subvencija cene z 9,5% DDV v EUR 100%	Znižana cena omrežnine v EUR/mesec brez DDV	Znižana cena omrežnine v EUR/mesec z 9,5% DDV
DN ≤ 20	1	0,4316	0,4726	-0,4316	-0,4726	0,0000	0,0000
20 < DN < 40	3	1,2948	1,4178	-1,2948	-1,4178	0,0000	0,0000
40 ≤ DN < 50	10	4,3160	4,7260	-4,3160	-4,7260	0,0000	0,0000
50 ≤ DN < 65	15	6,4740	7,0890	-6,4740	-7,0890	0,0000	0,0000
65 ≤ DN < 80	30	12,9480	14,1781	-12,9480	-14,1781	0,0000	0,0000
80 ≤ DN < 100	50	21,5800	23,6301	-21,5800	-23,6301	0,0000	0,0000
100 ≤ DN < 150	100	43,1600	47,2602	-43,1600	-47,2602	0,0000	0,0000
150 ≤ DN	200	86,3200	94,5204	-86,3200	-94,5204	0,0000	0,0000

- (1) Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomero, se za tak vodomero upošteva faktor, določen za vodomero z višjim pretokom.
- (2) Če stavba nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, v skladu z zgornjo preglednico.
- (3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomero, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu z zgornjo preglednico.

Litija, 14. 09. 2023

Vodja finančno računovodskega sektorja:
Karmen POTISEK, mag. posl. ved

Direktor:
Roman CIGLAR, dipl. ing. str.




03 JAVNO PODJETJE
KOMUNALNO
STANOVANJSKO
PODJETJE
LITJA, d.o.o.
Ponoviška cesta 15
1270 Litija

