



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Spremljanje kakovosti pitne vode - JP KSP Litija d.o.o.

Evidenčna oznaka: 2300-14/8528-26/10460

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, D.O.O.  
PONOVIŠKA CESTA 15  
1270 Litija

Naročilo: Redno naročilo (2026), 01-118/2025, z dne 16.12.2025; Ponudba:  
PO-2300-14/8528-26/97121, z dne 01.01.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Miha Povhe, dipl. san. inž

Skrbnik vzorca: Miha Povhe, dipl. san. inž

Ljubljana, 23.02.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Miha Povhe, dipl. san. inž

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.



## Podatki o vzorcih

**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naročnik:** JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, D.O.O.,  
PONOVIŠKA CESTA 15, 1270 Litija  
**Vzorce odvzel:** Miha Povhe, NLZOH OPKV

**Podatki o vzorcih** (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

### *Pitna voda*

26/10460; Pitna voda - Osnovna šola Šmartno, Puntgrt 9; Vodovodni sistem  
Litija-Šmartno-Golišče, Osnovna šola Šmartno, Puntgrt 9; čas odvzema: 11.02.2026  
09:16

26/10461; Pitna voda - Vrtec Ciciban, Za Povrtmi 6, Šmartno; Vodovodni sistem  
Litija-Šmartno-Golišče, Vrtec Ciciban, Za Povrtmi 6, Šmartno; čas odvzema:  
11.02.2026 09:24

26/10462; Pitna voda - Gimnazija Litija, Bevkova 1c; Vodovodni sistem  
Litija-Šmartno-Golišče, Gimnazija Litija, Bevkova 1c; čas odvzema: 11.02.2026 09:40

26/10464; Pitna voda - Lekarna Litija, Trg svobode 1; Vodovodni sistem  
Litija-Šmartno-Golišče, Lekarna Litija, Trg svobode 1; čas odvzema: 11.02.2026 08:55

**Vzorce sprejel:** Miha Povhe

**Kraj in čas sprejema:** Ljubljana, 11.02.2026 11:05

## Opis vzorčenja

Dne 11.2.2026 smo opravili akreditiran odzem vzorcev pitne vode na vodovodnem sistemu **Litija-Šmartno-Golišče**. Za redna mikrobiološka preskušanja (MBR) smo odvzeli štiri (4) vzorce pitne vode. Vzorčenje pitne vode smo opravili v skladu z naročilnico in letnim načrtom.

## Terenske meritve

Na dan pregleda je bilo suho in stabilno vreme. Pred vzorčenjem je bilo obdobje stabilnega vremena. Odvzeti vzorci pitne vode so, glede na organoleptične lastnosti (videz in vonj), ustrezali zahtevam Uredbe. Rezultate opravljenih terenskih meritev podajamo v nadaljevanju poročila. Odzem vzorcev se je izvedel na naslednjih odjemnih mestih:

- Osnovna šola Šmartno, Puntgrt 9, Šmartno
- Vrtec Ciciban, Za Povrtmi 6, Šmartno
- Gimnazija Litija, Bevkova 1c, Litija
- Lekarna Litija, Trg svobode 1, Litija

## Ocena rezultatov

Rezultati preskušanih parametrov **ne presegajo** mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1, Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) pri vzorcih pitne vode, ki so bili odvzeti iz omrežja vodovodnega sistema Litija-Šmartno-Golišče.



## Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
-----------	----------	-------	----------	-----------

### Vzorec 26/10460; Pitna voda - Osnovna šola Šmartno, Puntgrt 9; Vodovodni sistem Litija-Šmartno-Golišče, Osnovna šola Šmartno, Puntgrt 9; čas odvzema: 11.02.2026 09:16

#### Terenske meritve

Klor-prosti	0.25	mg/L	/	/
Temperatura vode	9.2	°C	/	/

#### Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

### Vzorec 26/10461; Pitna voda - Vrtec Ciciban, Za Povrtmi 6, Šmartno; Vodovodni sistem Litija-Šmartno-Golišče, Vrtec Ciciban, Za Povrtmi 6, Šmartno; čas odvzema: 11.02.2026 09:24

#### Terenske meritve

Klor-prosti	0.22	mg/L	/	/
Temperatura vode	10.2	°C	/	/

#### Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

### Vzorec 26/10462; Pitna voda - Gimnazija Litija, Bevkova 1c; Vodovodni sistem Litija-Šmartno-Golišče, Gimnazija Litija, Bevkova 1c; čas odvzema: 11.02.2026 09:40

#### Terenske meritve

Klor-prosti	0.20	mg/L	/	/
Temperatura vode	10.7	°C	/	/

#### Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

### Vzorec 26/10464; Pitna voda - Lekarna Litija, Trg svobode 1; Vodovodni sistem Litija-Šmartno-Golišče, Lekarna Litija, Trg svobode 1; čas odvzema: 11.02.2026 08:55

#### Terenske meritve

#### Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si  
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor  
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 3/4

Orbita®LIMS ver.: 1.8.13.1  
verzija predloge poročila: 1.5



**Terenske meritve**

Klor-prosti	0.24	mg/L	/	/
Temperatura vode	8.7	°C	/	/

**Mikrobiološki parametri**

Število kolonij pri 36 °C	24	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	13	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

**Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:**

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

**Priloge poročila:**

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-14/8528-26/10460-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-14/8528-26/10460-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-14/8528-26/10461-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-14/8528-26/10462-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-14/8528-26/10464-M



## Poročilo o preskušanju

**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Spremljanje kakovosti pitne vode - JP KSP Litija d.o.o.  
**Vodja naloge:** Miha Povhe, dipl. san. inž  
**Naročnik:** JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, D.O.O., PONOVIŠKA  
CESTA 15, 1270 Litija  
**Naročilo:** Redno naročilo (2026), 01-118/2025, z dne 16.12.2025; Ponudba: PO-2300-14/8528-26/97121, z  
dne 01.01.2026  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.

**Plan vzorčenja:** DN 246411, 11.02.2026

**Podatki o vzorcih** (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

### *Pitna voda*

26/10460; Pitna voda - Osnovna šola Šmartno, Puntgrt 9; Vodovodni sistem  
Litija-Šmartno-Golišče, Osnovna šola Šmartno, Puntgrt 9; čas odvzema: 11.02.2026  
09:16

26/10461; Pitna voda - Vrtec Ciciban, Za Povrtmi 6, Šmartno; Vodovodni sistem  
Litija-Šmartno-Golišče, Vrtec Ciciban, Za Povrtmi 6, Šmartno; čas odvzema: 11.02.2026  
09:24

26/10462; Pitna voda - Gimnazija Litija, Bevkova 1c; Vodovodni sistem  
Litija-Šmartno-Golišče, Gimnazija Litija, Bevkova 1c; čas odvzema: 11.02.2026 09:40

26/10464; Pitna voda - Lekarna Litija, Trg svobode 1; Vodovodni sistem  
Litija-Šmartno-Golišče, Lekarna Litija, Trg svobode 1; čas odvzema: 11.02.2026 08:55

**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006

**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca**

**Sprejem vzorca**

**Datum poročila:** 23.02.2026

**Datum in ura:** 11.02.2026 11:05

**Odvzel:** Miha Povhe, NLZOH OPKV

**Sprejel:** Miha Povhe

## Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Vzorec 26/10460: Vodovodni sistem Litija-Šmartno-Golišče, Osnovna šola Šmartno, Puntgrt 9</b>					
<b>Terenske meritve</b>					
Klor-prosti	0.25	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	11.02.26 11.02.26
Temperatura vode	9.2	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	11.02.26 11.02.26
<b>Vzorec 26/10461: Vodovodni sistem Litija-Šmartno-Golišče, Vrtec Ciciban, Za Povrtmi 6, Šmartno</b>					
<b>Terenske meritve</b>					
Klor-prosti	0.22	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	11.02.26 11.02.26
Temperatura vode	10.2	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	11.02.26 11.02.26



## Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Vzorec 26/10462: Vodovodni sistem Litija-Šmartno-Golišče, Gimnazija Litija, Bevkova 1c</b>					
<b>Terenske meritve</b>					
Klor-prosti	0.20	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	11.02.26 11.02.26
Temperatura vode	10.7	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	11.02.26 11.02.26
<b>Vzorec 26/10464: Vodovodni sistem Litija-Šmartno-Golišče, Lekarna Litija, Trg svobode 1</b>					
<b>Terenske meritve</b>					
Klor-prosti	0.24	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	11.02.26 11.02.26
Temperatura vode	8.7	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	11.02.26 11.02.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Miha Povhe, dipl. san. inž

Elektronsko podpisal Miha Povhe, dipl. san. inž ob 23.02.2026 12:22

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

<b>Vzorec:</b>	Pitna voda - Osnovna šola Šmartno, Puntgrt 9	
<b>Matriks:</b>	Pitna voda	
<b>Številka vzorca:</b>	26/10460; Lab. št.: 26/2289	
<b>Namen:</b>	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo	
<b>Naloga:</b>	Spremljanje kakovosti pitne vode - JP KSP Litija d.o.o.	
<b>Vodja naloge:</b>	Miha Povhe, dipl. san. inž	
<b>Naročnik:</b>	JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJ, D.O.O., PONOVIŠKA CESTA 15, 1270 Litija	
<b>Naročilo:</b>	Redno naročilo (2026), 01-118/2025, z dne 16.12.2025; Ponudba: PO-2300-14/8528-26/97121, z dne 01.01.2026	
<b>Mesto odvzema:</b>	Vodovodni sistem Litija-Šmartno-Golišče, Osnovna šola Šmartno, Puntgrt 9	
<b>Stanje vzorca:</b>	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem	
<b>Odvzem vzorca</b>	<b>Prevzem vzorca</b>	<b>Datum poročila:</b> 16.02.2026
<b>Datum in ura:</b> 11.02.2026 09:16	<b>Datum in ura:</b> 11.02.2026 11:17	
<b>Odvzel:</b> Miha Povhe, NLZOH OPKV	<b>Prevzel:</b> Vilma Rozman	

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	11.02.2026 13.02.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	11.02.2026 14.02.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	11.02.2026 12.02.2026
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	11.02.2026 12.02.2026

**Analitik:**  
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

**Odgovorna oseba:**  
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.  
Elektronsko podpisal Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol. ob 16.02.2026  
07:19:22

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

<b>Vzorec:</b>	Pitna voda - Vrtec Ciciban, Za Povrtmi 6, Šmartno	
<b>Matriks:</b>	Pitna voda	
<b>Številka vzorca:</b>	26/10461; Lab. št.: 26/2290	
<b>Namen:</b>	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo	
<b>Naloga:</b>	Spremljanje kakovosti pitne vode - JP KSP Litija d.o.o.	
<b>Vodja naloge:</b>	Miha Povhe, dipl. san. inž	
<b>Naročnik:</b>	JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, D.O.O., PONOVIŠKA CESTA 15, 1270 Litija	
<b>Naročilo:</b>	Redno naročilo (2026), 01-118/2025, z dne 16.12.2025; Ponudba: PO-2300-14/8528-26/97121, z dne 01.01.2026	
<b>Mesto odvzema:</b>	Vodovodni sistem Litija-Šmartno-Golišče, Vrtec Ciciban, Za Povrtmi 6, Šmartno	
<b>Stanje vzorca:</b>	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem	
<b>Odvzem vzorca</b>	<b>Prevzem vzorca</b>	<b>Datum poročila:</b> 16.02.2026
<b>Datum in ura:</b> 11.02.2026 09:24	<b>Datum in ura:</b> 11.02.2026 11:17	
<b>Odvzel:</b> Miha Povhe, NLZOH OPKV	<b>Prevzel:</b> Vilma Rozman	

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	11.02.2026 13.02.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	11.02.2026 14.02.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	11.02.2026 12.02.2026
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	11.02.2026 12.02.2026

**Analitik:**  
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

**Odgovorna oseba:**  
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.  
Elektronsko podpisal Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol. ob 16.02.2026  
07:19:36

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

<b>Vzorec:</b>	Pitna voda - Gimnazija Litija, Bevkova 1c	<b>Prevzem vzorca</b>	<b>Datum poročila:</b> 16.02.2026
<b>Matriks:</b>	Pitna voda	<b>Datum in ura:</b> 11.02.2026 11:17	
<b>Številka vzorca:</b>	26/10462; Lab. št.: 26/2291	<b>Prevzel:</b>	Vilma Rozman
<b>Namen:</b>	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
<b>Naloga:</b>	Spremljanje kakovosti pitne vode - JP KSP Litija d.o.o.		
<b>Vodja naloge:</b>	Miha Povhe, dipl. san. inž		
<b>Naročnik:</b>	JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJ, D.O.O., PONOVIŠKA CESTA 15, 1270 Litija		
<b>Naročilo:</b>	Redno naročilo (2026), 01-118/2025, z dne 16.12.2025; Ponudba: PO-2300-14/8528-26/97121, z dne 01.01.2026		
<b>Mesto odvzema:</b>	Vodovodni sistem Litija-Šmartno-Golišče, Gimnazija Litija, Bevkova 1c		
<b>Stanje vzorca:</b>	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
<b>Odvzem vzorca</b>			
<b>Datum in ura:</b> 11.02.2026 09:40			
<b>Odvzel:</b> Miha Povhe, NLZOH OPKV			

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	11.02.2026 13.02.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	11.02.2026 14.02.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	11.02.2026 12.02.2026
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	11.02.2026 12.02.2026

**Analitik:**  
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

**Odgovorna oseba:**  
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.  
Elektronsko podpisal Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol. ob 16.02.2026  
07:19:51

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Lekarna Litija, Trg svobode 1  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 26/10464; Lab. št.: 26/2292  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Spremljanje kakovosti pitne vode - JP KSP Litija d.o.o.  
**Vodja naloge:** Miha Povhe, dipl. san. inž  
**Naročnik:** JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJ, D.O.O., PONOVIŠKA  
CESTA 15, 1270 Litija  
**Naročilo:** Redno naročilo (2026), 01-118/2025, z dne 16.12.2025; Ponudba: PO-2300-14/8528-26/97121, z  
dne 01.01.2026  
**Mesto odvzema:** Vodovodni sistem Litija-Šmartno-Golišče, Lekarna Litija, Trg svobode 1  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca** **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 16.02.2026  
**Datum in ura:** 11.02.2026 08:55 **Datum in ura:** 11.02.2026 11:17  
**Odvzel:** Miha Povhe, NLZOH OPKV **Prevzel:** Vilma Rozman

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	24	CFU/mL	11.02.2026 13.02.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	13	CFU/mL	11.02.2026 14.02.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	11.02.2026 12.02.2026
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	11.02.2026 12.02.2026

**Analitik:**  
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

**Odgovorna oseba:**  
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.  
Elektronsko podpisal Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol. ob 16.02.2026  
07:20:07

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.